



Caixa Isotérmica e/ou Frigorífica

CARACTERÍSTICAS BASE

	Teto	Frente	Laterais	Portas Traseiras	Piso
Núcleo Estrutural	PU 80 / PU 100	PU 60 / PU 80	PU 60 / PU 80	PU 80	CP + XPS 75
Acabamento	PRFV 2 liso				PRFV top coat cinza

Legenda: PU – poliuretano | PRFV – poliéster reforçado de fibra de vidro | XPS – poliestireno extrudido | CP – contraplacado

Estrutura	<ul style="list-style-type: none"> Perfilaria exterior → A definir Quadro traseiro → Inox Portas traseiras → 2 portas simétricas Longarinas do sub-chassis → Vedação de portas em Borracha 3L Drenagem de água → Aço zincado por imersão a frio (até 6m) → 2 sifões em PVC 				
Equipamento Interior	<ul style="list-style-type: none"> Rodapé → Alumínio L 200x40 Retenção de carga → Opcional 				
Equipamento Exterior	<ul style="list-style-type: none"> 2 guarda-lamas polipropileno preto com palas de borracha 2 cintas limitadoras de abertura das portas traseiras 2 batentes traseiros de borracha 2 batentes das portas traseiras em alumínio liso 1 escada retrátil com dois degraus 				
Iluminação	<table border="0"> <tr> <td>Exterior</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Cantos superiores frontais → 2 x farolins LEDs brancos Cantos superiores traseiros → 2 x farolins LEDs multifunções </td> </tr> <tr> <td>Interior</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Laterais → Farolins LEDs ambar Plafonier com sensor de movimento – número em função do comprimento da caixa </td> </tr> </table>	Exterior	<ul style="list-style-type: none"> Cantos superiores frontais → 2 x farolins LEDs brancos Cantos superiores traseiros → 2 x farolins LEDs multifunções 	Interior	<ul style="list-style-type: none"> Laterais → Farolins LEDs ambar Plafonier com sensor de movimento – número em função do comprimento da caixa
Exterior	<ul style="list-style-type: none"> Cantos superiores frontais → 2 x farolins LEDs brancos Cantos superiores traseiros → 2 x farolins LEDs multifunções 				
Interior	<ul style="list-style-type: none"> Laterais → Farolins LEDs ambar Plafonier com sensor de movimento – número em função do comprimento da caixa 				
Kit veículos pesados	<ul style="list-style-type: none"> 2 chapas retrorefletoras Bandas traseira + laterais refletoras Palas de borracha anti-spray Pára-ciclistas 				

SUGESTÕES DE TRANSPORTE

Produtos alimentares perecíveis (de +12° C até -20° C): Peixe fresco (em gelo); fruta; pastelaria fresca e derivados de ovos; pratos cozinhados e preparados; carnes e produtos de salsicharia; aves, coelhos e caça; leites, natas frescas, queijos e iogurtes; legumes; manteigas de pasta mole; ultracongelados; congelados; etc.

EQUIPAMENTO OPCIONAL STANDARD CAIXAS

<p>Acessos</p>	<ul style="list-style-type: none"> Traseiro Lateral 	<p>Pestana basculante Tipo estore Basculante Pick Up 1800 x 900 1900 x 900 Basculante</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Painel Fixo Painel amovível Colchão amovível Ventilação 	<p>1 ventilador 2 ventiladores</p>	
<p>Cortinas PVC</p>	<ul style="list-style-type: none"> Desmontáveis Deslizantes 		
<p>Pavimentos</p>	<ul style="list-style-type: none"> Plástico Alumínio 	<p>PR + contraplacado + PR Bago arroz PRFV Estrados polietileno cinzentos</p> <p>Bago arroz alumínio Alumínio tipo "pente" Alumínio (incluindo sub-chassis) Estrados polietileno cinzentos</p>	
<p>Escadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rebatíveis Cortador 		
<p>Travamento Carga</p>	<ul style="list-style-type: none"> Calha MF aço zincado Calha MF aço inox Tensores verticais alumínio Tensores horizontais inox Cintas retenção com roquete Cintas retenção com tensor 		
<p>Rodapé</p>	<ul style="list-style-type: none"> L I - Embates 	<p>Alumínio 200mm Alumínio 260mm Outra</p> <p>Alumínio 200mm Outra</p>	
<p>Lambris</p>	<ul style="list-style-type: none"> Inox Alumínio liso 		

Escoamento água	<ul style="list-style-type: none"> • Torneira esfera PVC • Depósito inox • Caleira traseira + U invertido 	
Ventilação	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilador elétrico • Ventilador rotativo ABS banco • Ventilador plástico fixo • Portinholas (par) • Grelhas laterais 	
Defletores	<ul style="list-style-type: none"> • PRFV 	
Batentes traseiros	<ul style="list-style-type: none"> • Delta borracha 	
Arrumação	<ul style="list-style-type: none"> • Caixa ferramentas ABS preto • Caixa ferramentas metálica • Caixa porta paletes • Depósito água 	
Reforços	<ul style="list-style-type: none"> • UF autónomas - com janela • UF polia-motor - sem janela/exterior • 2º evaporador • Suspensão carne - teto • Suspensão carne - laterais 	
Sistemas de Segurança	<ul style="list-style-type: none"> • Camara traseira • Sensores estacionamento • Sistema segurança abertura interior 	
Revestimentos	<ul style="list-style-type: none"> • Pintura exterior exceto teto • Speed Liner 	
Soleiras	<ul style="list-style-type: none"> • Sem ressalto • Com ressalto 25 • Com ressalto 100 	
Prateleiras	<ul style="list-style-type: none"> • Poliéster • Alumínio 	
Documentação	<ul style="list-style-type: none"> • Projeto Se necessário • Memória descritiva Se necessário 	
Certificação	<ul style="list-style-type: none"> • ATP Opcional 	