



Furgão Isotérmico Frigorífico

CARACTERÍSTICAS BASE

	Teto	Frente	Laterais	Portas Traseiras	Porta Lateral	Piso
Núcleo Estrutural	PU 80			PU 60	Opcional	PU 60 + CP
Acabamento	PRFV 2 liso				Opcional	PRFV top coated

Soleiras	Drenagem de água	Caixa-de-Rodas	Iluminação Interior	Documentação
L Inox	Opcional	Pu 40 + PRFV	LEDs com comando	Termo de Responsabilidade

Legenda: PU – poliuretano | PRFV – poliéster reforçado de fibra de vidro | CP – contraplacado




SUGESTÕES DE TRANSPORTE

Produtos alimentares perecíveis congelados (até -20° C): ultracongelados; congelados; produtos de pesca; carnes; ovos inteiros e produtos derivados; manteigas e gorduras alimentares; etc.

EQUIPAMENTO OPCIONAL STANDARD FURGÕES

<p>Divisória</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Painel Fixo • Painel amovível • Colchão amovível • Ventilação <p>1 ventilador 2 ventiladores</p>	
<p>Cortinas PVC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • PVC transparentes -20°C 	
<p>Pavimentos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plástico <ul style="list-style-type: none"> Bago arroz PRFV Polietileno BD Estrados polietileno cinzentos Bago arroz alumínio • Alumínio <ul style="list-style-type: none"> Alumínio tipo "pente" Alumínio (incluindo sub-chassis) Estrados polietileno cinzentos 	
<p>Travamento Carga</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Calha MF aço zincado • Calha MF aço inox • Tensores horizontais inox • Cintas retenção com tensor 	
<p>Rodapé</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I - Embates <ul style="list-style-type: none"> Alumínio 200mm Chapa alumínio liso 150x2 Outra 	
<p>Escoamento água</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sifão garrafa PVC • Torneira esfera PVC 	
<p>Ventilação</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilador elétrico • Ventilador rotativo ABS banco • Ventilador plástico fixo 	
<p>Reforços</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UF polia-motor - sem janela/exterior • Suspensão carne - teto • Suspensão carne - laterais 	
<p>Soleiras</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sem ressalto • Com ressalto 25 • Com ressalto 100 	

Prateleiras	<ul style="list-style-type: none">• Poliéster• Alumínio	
Documentação	<ul style="list-style-type: none">• Projeto• Memória descritiva	<p>Se necessário Se necessário</p>
Certificação	<ul style="list-style-type: none">• ATP	<p>Opcional</p>

SEDE

Núcleo Empresarial Venda do Pinheiro Sul,
Arm. 90, 91, 93 e 104 2665-602 Venda do Pinheiro
Tel.: +351 215 960 000 | E-mail: geral@gruponforce.pt

ALGARVE

Zona Industrial F, Armazém C, Franqueada
8100-302 Loulé
Tel.: +351 289 245 928 | E-mail: geral@gruponforce.pt

EUROTRAILER

Zona Industrial Ponte Seca, Lote 3
2510-748 Gaeiras - Óbidos
Tel.: +351 262 958 058 | E-mail: eurotrailer@gruponforce.pt